

AFEC E.R.M.A Ltd.

P.O.B 13379 Industrial Zone Nenanya, 4237927, Israel
Tel. +972-72-2121311
Fax. +972-72-2121811
E-mail: info@afecerma.com



www.afec-erma.com

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

ת.ד 13379 אזוה"ת הישן, נתניה 4237927
טל. 072-2121311
פקס 072-2121811
א"ל info@afecerma.com

שם החומר:	WPI-401
הספק:	אפק א.ר.מ.ע בע"מ
היצרן:	אפק א.ר.מ.ע בע"מ
טלפון:	072-2121311
תיאור:	<p>WPI-401 הינו מוסף מפחות מים ומשפר אטימות של בטון מובא. המוסף משפר את עבידות התערובת תוך הפחתה משמעותית בתצרוכת המים ו הגדלת צפיפות התערובת והקטנת הנימים הקפילריים דרכם חודרים המים לבטון. המוסף יעיל בתנאי מזג האויר החם בישראל.</p>
תחומי שימוש:	שיפור אטימה בבטון מובא
יתרונות:	<p>שיפור ב תכונות הבטון הטרי. שיפור אטימות הבטון במבנים החשופים חלקית או תמידית למים כגון: בריכות שחיה, מאגרי מים, מבנים תת קרקעיים וכו' מאפשר אספקה בטוחה של בטון מובא במזג אויר חם. הגדלת חוזקו הסופי של הבטון. מינון נמוך לחסכון בעלויות.</p>
אופן השימוש:	<p>יש להוסיף את המינון המדויק לערבול עם מי התערובת. ערבוב במהירות ערבול מכסימלית במשך 5 דקות. המלצה -לפני הפריקה באתר מערבלים את התערובת במהירות הערבול במשך מספר דקות נוספות.</p>
מצב צבירה בזמן האספקה:	נוזל חום

AFEC E.R.M.A Ltd.

26 Hadar st. Matan 45858, Israel
Tel. +972-72-2121311
Fax. +972-72-2121811
E-mail: info@afecerma.com



www.afec-erma.com

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

רח' הדר 26, מתן 45858
טל. 072-2121311
פקס. 072-2121811
דוא"ל. info@afecerma.com

תכונות:

נוזל	מצב צבירה
חום	צבע
1.1 ± 0.02 ק"ג למ"ק	צפיפות (25°C)
2 ± 6.5	PH
זניחה	תכולת כלורידים

יציב עד 6°C - 55°C

יציבות כימית:

חומר אינו רעיל. לא למאכל. יש לשטוף ידים לאחר השימוש

השפעה אפשרית על

הבריאות:

שטיפה במים והפניה לטיפול רפואי.

עזרה ראשונה:

אין לבלוע את החומר. יש להגן על העיניים בזמן העבודה.

הגנה אישית:

יש להשתמש בציוד במגן רלוונטי.

יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

מינון מומלץ בגבולות של % 0.5-1 מכמות הצמנט וזאת כתלות

מינון:

בתערובת הבטון המתוכננת ובתנאי האקלים.

מינון שכיח הינו כ % 0.5 מכמות הצמנט.

מומלץ לערוך ניסוי מוקדם לקביעת המינון האופטימלי.

מיכלים של 20 ק"ג, חביות של כ 200 ק"ג, מיכלים של 1000 ק"ג או

אריזה:

צובר.

באריזות סגורות.

שינוע ואחסון:

באריזה סגורה במקום יבש וקריר. – 12 חודשים.

חיי מדף:

אין לחשוף לקרינת שמש ישירה.